

Migração de uma conta cPanel para DirectAdmin

cPanel para DA única conta

Contas cPanel não pode ter nome com mais de 10 dígitos para realizar a migração ao DA!
Caso tenha é necessário mudar antes de migrar

#Passos no servidor cPanel

1. Faça backup do usuário para `/home/user_backups`, substitua "username" por um nome de usuário real:
2. Acessar terminal no WHM através do usuário root.

```
/scripts/pkgacct username /home/user_backups;
```

3. Transferir todo `/home/user_backups/` para o servidor DirectAdmin:

```
rsync -avt /home/user_backups/"cpmove-usuario.tar.gz" -e 'ssh -p 2200'  
root@server02d.gk2.net.br:/home/admin/converted_user_backup/
```


Digitar a senha root para migrar o conteúdo para o servidor DA

Feito. Agora precisamos nos conectar ao servidor DirectAdmin.


#Passos no servidor DirectAdmin

1. Restaure-o **Administrador Backup/Transferência** seção no nível de administrador DA (não se esqueça de definir o caminho para `/home/admin/converted_user_backup` caso contrário, você não verá o backup).

Selecionar Ferramentas e "Backup e Restauração"



Clicar em "Restaurar"



Restaurar backup

VOLTAR

☒ **Etapa 1: De onde**
Selecione o local onde estão os arquivos de backup.

☒ **Etapa 2: Selecione o IP**
Selecione o IP que será definido para as contas dessa restauração.

☐ **Etapa 3: Selecione os arquivos**
Selecione arquivos de backup para restaurar.

Usar o IP

☐ Armazenado no próprio backup ☒ Da seguinte lista

IP

170.247.62.222 - Compartilhado - Server

- Observe que você deve definir um IP compartilhado se quiser adicionar vários usuários a ele. Se você selecionar um IP não compartilhado, só poderá restaurar 1 usuário para ele.
- Se o usuário já existir, essa configuração não terá efeito.
- Ao restaurar um revendedor ou administrador, se você selecionar um IP da lista, esse revendedor receberá apenas o único IP. Você precisaria adicionar IPs extras a essa lista de IPs de contas depois que ele foi criado.
- Se você usar os IPs fornecidos pelo backup, caso eles não existam no sistema eles não serão incluídos. Nesse caso a restauração será feita usando o IP do servidor.

ETAPA ANTERIOR

ETAPA SEGUINTE

Selecionar Backup a ser restaurado.

Restaurar backup

VOLTAR

☒ **Etapa 1: De onde**
Selecione o local onde estão os arquivos de backup.

☒ **Etapa 2: Selecione o IP**
Selecione o IP que será definido para as contas dessa restauração.

☒ **Etapa 3: Selecione os arquivos**
Selecione arquivos de backup para restaurar.

Localização

/home/admin/converted_user_backup

Arquivos

☐ Selecionar tudo ☐ Exibir somente arriscados ☐ Exibir somente seguros

Procurar

☐ cpmove-inhesta.tar.gz
cpmove-inhesta.tar.gz.error.log

☒ user.admin.inhesta.tar.zst

Atribuir ao Revendedor

admin

ETAPA ANTERIOR

RESTAURAR

2. Criar um apontamento para o Webmail

- Crie um subdomínio chamado **webmail.dominio** na conta do cliente.
- Após a criação, acesse a pasta "public_html" correspondente ao subdomínio e adicione um arquivo `.htaccess` com o seguinte conteúdo:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^webmail\."dominio".com\.br$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://server02d.gk2.net.br:100/$1 [L,R=301]
```

Alterar "dominio" para o domínio do cliente em questão.

3. Excluir a zona DNS no servidor antigo

- Remova a zona DNS do servidor antigo localizado em **dns.gk2.net.br**.
- Mantenha apenas a zona DNS configurada no novo servidor.

4. Alterar o pacote da conta no WHMCS

- Modifique o pacote da conta no WHMCS para que a gestão seja feita pelo **DirectAdmin**.

5. Excluir a conta no servidor antigo

- Após concluir as etapas anteriores, exclua a conta do servidor antigo.

Check List Migração e Validação

1. Alterar conta para ter 10 caracteres no máximo o usuário da conta
2. Chegar se possui Site e está acessível
3. Realizar backup da Conta e mover para o DA
4. Importar a conta (Importante: checar nos logs de erro se possui algum erro e se for caso relacionado a Cpanel pode ignorar)
5. Adicionar apontamento host ao site
6. Validar se o site está acessando
7. Retirar apontamento host
8. Alterar Idioma para pt_br
9. Verificar quando plano atual e o valor
10. Definir pacote para a conta
11. Criar o subdomínio webmail
12. Criar .htaccess dentro em gerenciador de arquivos subdomínio webmail e colar script
13. ZCloud - Excluir zone server02.azulmkt.net.br
14. Ajustar no WHMCS - Produto/Serviço e em Servidor
15. Encerrar conta no server02.azulmkt.net.br

Revision #34

Created 5 September 2024 11:22:19 by Ewerton Henrique

Updated 16 January 2025 18:17:47 by Matheus Silva